



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2021

PANCHROM ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΡΩΜΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας υδατοδιαλυτό, αντανakλαστικό αλουμινόχρωμα ταρατσών. Έχει ισχυρές ανακλαστικές ιδιότητες, μειώνοντας τη θερμοκρασία του υποστρώματος, που το καθιστούν κατάλληλο για την προστασία ταρατσών από την ηλιακή ακτινοβολία. Για καλύτερο αποτέλεσμα εφαρμόζεται σε επιφάνειες καλυμμένες με ασφαλικές υγρομονωτικές μεμβράνες προσφέροντας ένα αστραφτερό ομοιογενές φινίρισμα. Το φιλμ που δημιουργείται είναι ελαστικό, καθώς ακολουθεί τις συστολές/διαστολές της μεμβράνης, αποφεύγοντας τον σχηματισμό μικρορωγμών (cracking).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 1,00 - 1,1 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 80 - 88 KU (ASTM 562)
Αραίωση	: Χωρίς αραίωση
Απόδοση	: 10 m ² /lt ανά στρώση
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 30λεπτά και επαναβάφεται σε 2ώρες
Συσκευασία	: 3lt, 16lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση. Να αναδεύεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Να χρησιμοποιείται 15 ημέρες μετά την εφαρμογή του ασφαλτόπανου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χειρίζεστε με προσοχή. Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες και τα δοχεία, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της TETRALUX και ακολουθείτε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανόνες ασφαλείας.